

Porte cadre bloc MEGAFLAM™

L'esthétisme à la hauteur des grandes dimensions

La porte MEGAFLAM est idéale en cas de dimensions hors normes. L'intégration de stabilisateurs permet de préserver toutes ses propriétés esthétiques et techniques. Grâce à sa surépaisseur de panneau de porte, elle est aussi prédestinée pour de nombreux cycles d'ouverture et de fermeture.

Conception affleurée, adaptation aux millimètre et facilité de montage vont également de soi. L'association avec l'élément de paroi de séparation PYROSTAR élargit le vantail d'applications de MEGAFLAM.

Satisfait aux exigences d'isolation phonique élevées jusqu'à 45 dB

Dimensions supérieures possibles jusqu'à 4.60 m

Durable grâce au bois dur indigène certifié FSC

Combinaison possible avec

- Raccord au plafond possible jusqu'à 25 mm
- Profilé d'arrêt d'enduit DILASTAR pour des jonctions murales précises et durablement sans fissures






| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | porte cadre bloc (124) |
| Matériau | cadre en bois dur massif certifié FSC, panneau de porte construction sandwich |
| Classe coupe-feu | EI30 |
| Nombre de vantaux | 1/2 vantaux |
| Structure porteuse | maçonnerie/cloison légère |
| Épaisseur d'élément | cadre 70 mm, panneau de porte 69 mm |
| Valeurs phoniques | Rw = 42/(45) dB (valeur laboratoire) |
| Surfaces | brut, à peindre, vernis/laqué (RAL/NCS), plaqué en bois naturel, stratifié, plaqué métal jusqu'à 3 mm |
| Options | portes de locaux humides, hygiène (antibactérienne), portes de fuite, vitrage ou hublot intégré |
| Vide de passage | 1 vantail L 4036 × H 4604 mm (No. AEAI 15953/27557/27597/27599) 2 vantaux L 8125 × H 4604 mm (No. AEAI 15954/30255) |
| Combinaisons | Cadre élargi en attique ou latéral avec élément de paroi de séparation PYROSTAR (chapitre 08.05) |

Conçu et fabriqué en Suisse




01.02

Variante exécution 2 vantaux, élévation côté fiche



M_1:50

Variante exécution 2 vantaux avec porte de fuite, ouverture de porte (coupe horizontale)




M_1:50

En raison du développement continu de nos produits les dimensions peuvent changer - veuillez toujours les faire confirmer par nous avant l'exécution.

Portes en bois sur cadre en bois

Porte cadre bloc MEGAFLAM™

Détail fiche (coupe horizontale), détail de raccord au plafond (coupe verticale)



Variantes raccord des vantaux avec ou sans battue (coupe horizontale)

